

ÜRÜN KATALOĞU

**Siz üretirken değer katın;
Bizde sizin değerlerinizi
koruyalım.**



AZD Ambalaj

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

www.azdambalaj.com

VCI ÜRÜNLER

VCI PE TORBA

Açıklama

VCI serisi polietilen, torba, film, şrink, balonlu ve streç çeşitleri olan güçlü VCI (Buharlaşabilen korozyon önleyici) içeriği ve üstün fiziksel özellikleri sayesinde her türlü metali stoklama veya sevkiyat koşullarında korozyona karşı üstün bir şekilde korur.

Zahmetli, kirli ve çağdaş olmayan yağlama uygulamasını ortadan kaldırarak metal parçaların kullanıma hazır ve tertemiz sevk edilmesini sağlar.

Her tür uygulama ve parça için özel olarak tasarlanan ürünler yapı özellikleri ile de malzemelerin dış etkenlerden fiziksel olarak korunmasını da sağlamaktadır.

Kullanım Alanları

Otomotiv, yedek parça, endüstriyel makina, ve malzemelerin muhafaza edilip sevk edilmesinde kullanılabilir.




VCI+DRY

Açıklama

VCI+DRY, nem alıcı ve VCI'nin etkili bir şekilde bir araya getirilmesiyle özel olarak dizayn etmiş olduğumuz ürünümdür. Nem alıcı ve VCI ürünlerin birlikte kullanılması ile tam korozyon kontrolü sağlanmaktadır. Bu noktada VCI+DRY tek ürün ile hem yüksek kapasitede nem alarak ortamı kurutur hem de VCI buharı yayarak metal yüzeylerde korozyonu VCI filmi oluşturur. VCI+DRY paketi yaklaşık %300 ün üzerinde nem alabilirken bulunduğu ortama yaydığı VCI buharı ile de üstün VCI etkinliği sağlamaktadır. Korozyon kontrolünde çığır açan yeni nesil VCI+DRY paketleri kullanılarak çok daha uzun süreli ve etkili korozyon kontrolü sağlanabilmektedir.





VCI STREÇ

Açıklama

VCI Streç, güçlü VCI (Buharlaşılabilen korozyon önleyici) içeriği ve üstün fiziksel özellikleri sayesinde her türlü metali stoklama veya sevkiyat koşullarında korozyona karşı üstün bir şekilde korur. Zahmetli, kirli ve çağdaş olmayan yağlama uygulamasını ortadan kaldırarak metal parçaların kullanıma hazır ve tertemiz sevk edilmesini sağlar. Üç katlı yüksek mukavemete sahip güçlü yapısı ve ürün üzerine kalıntı bırakmadan sarılabilen yüksek uzama özelliği sayesinde etkili bir koruyucudur.



VCI KAĞIT

Açıklama

VCI Kağıt ürünler içeriğindeki kuvvetli ve yüksek konsantrasyonlu VCI içeriğinden dolayı her tür metali korozyon ve paslanmaya karşı etkin bir şekilde korur. VCI Kağıt ürünlerimiz istenilen boyutlarda ebatlanabileceği gibi 102 cm. rulo olarak da kullanılabilir. K-70 KRAFT VCI yüksek kalitede kraft kağıda VCI inhibitörleri lamine edilmesi ile elde edilmiş ürünümüzdür. Özel uygulamalarda K-70 KRAFT VCI 20 mikron polietilen laminasyonu ile WP-2000 VCI PE ürünümüz elde edilmekte olup, yırtılma ve çevre koşullarına oldukça dayanıklı bir üründür.

FLEX 2000 VCI esnek, uzayabilen yapısı ile rulo halindeki sac ve tel üzerine sarma uygulamalarda oldukça kullanışlıdır. Esnek ve fiziksel dayanımının çok yüksek oluşuyla keskin yüzeylere sahip ürünlere dahi yırtılmadan sarılabilir.

Kullanım Alanları

VCI Kağıt ürünler içeriğindeki kuvvetli ve yüksek konsantrasyonlu VCI içeriğinden dolayı her tür metali korozyon ve paslanmaya karşı etkin bir şekilde korur. VCI Kağıt ürünlerimiz istenilen boyutlarda ebatlanabileceği gibi 102 cm. rulo olarak da kullanılabilir.

NEM ALICI ÜRÜNLER

ASKILI KONTEYNER KURUTUCU +

Açıklama

Deniz aşırı sevkیاتlarda, yüksek rutubet ve gece – gündüz arası sıcaklık farkları nedeni ile konteyner gibi kapalı alanlarda havada bulunan rutubet yoğunlaşarak ürünler üzerine yağmur şeklinde düşer. Bu durum gıda ürünlerinde küflenme, metal ürünlerde paslanma, elektronik ürünlerde kısa devre, koli gibi karton ambalajlarında hamurlaşma, çökme gibi çok sayıda geri dönüşü olmayan zararlara yol açmaktadır. Nemin neden olduğu bu zararları önlemek için havadaki su buharının sürekli olarak tutulması gerekmektedir. Özel formülasyonu ve güvenli ambalajları sayesinde %300'ün üzerinde nem alma kapasitesi ile havadaki nemi etkili bir şekilde bünyesine alır ve jelleştirir. Standart kil içerikli konteyner kurutucu ürünlere göre çok daha hızlı ve etkin reaksiyon gösterir ve bu sayede daha az ürün kullanarak daha etkili sonuçlar elde edilmektedir.



KONTEYNER KURUTUCU

Açıklama

Konteynerler ile yapılan uluslararası sevkیاتlarda, yüksek rutubetli deniz ortamlarında gündüz ve gece arasında oluşan yüksek sıcaklık farkından dolayı konteyner içindeki havadaki mevcut rutubet kontemine olmakta ve konteyner yağmuru dediğimiz olay gerçekleşmektedir. Bu olay sonucu konteyner içindeki ürününüzün gerek ambalajı gerekse ürününüzün kalitesi kötü etkilenmektedir. Özel formülasyonlu 500gr. dan 2kg.'a kadar farklı boyutlarda ambalajlarda üretilen bu özel konteyner kurutucu paketleri 60-80 gün sürekli çalışarak rutubetin kondense olmasını engeller ve ağırlığının %100 'ü kadar su ve rutubet adsorbe edebilir. Tüm sevkیاتlarınızın güven içinde gerçekleşmesi ve ürünlerinizin müşterilerinize rutubetten zarar görmüş şekilde ulaşmaması için kullanılması kesinlikle önerilmektedir.





SİLİKAJEL

Açıklama

Silikajel paketleri yüksek rutubet adsorbsiyon yeteneğine sahip silikajel paketleridir. Paketlemelerinde kullanılan yüksek nefes alma yeteneğine sahip mikro gözenekli nonwoven ambalaj ile rutubetin istenmediği her alanda yüksek kuruluk elde etmek için güvenle ve rahatlıkla kullanılabilir. Silikajel paketlerinin uzun dönemli ve yüksek performansta çalışabilmesi için kullanılan ortamın hermetik (atmosfer ile ilişkisinin kesilmiş) olması, herhangi bir hava akımının olmaması gerekmektedir. 1gr dan 500 gr'a kadar farklı boyut ve içeriklerde üretilen nem alıcı silikajel paketlerimizde isteğe göre rutubet alınca renk değişimi sağlayan indikatörlü



AKTİF KİL

Açıklama

Aktif kil, yüksek adsorbsiyon yeteneğine sahip kalsiyum bentonitlerin ön kalsinasyon sonrası, özel nitelikli nonwoven ambalajlarda ihtiyaca yönelik miktarlarda paketlenmiş haliyle sunulan, çevreci ve üstün nitelikli nem çekici paketlerdir. Hiçbir sentetik katkı içermeksizin tamamen doğal kil mineralleri içermesiyle her türlü sektörde kullanım olanağı bulmaktadır.



GIDA NEM ALICI

Açıklama

100cc ve 200cc Paketlenen gıda da tat, doku ve tazelikliğini korumak için yardımcı üründür. Mikrobiyal büyüme ve ekşimeye engel olur.

PLASTİK SEPERATÖRLER

ÖZEL PP TASARIMLAR

Açıklama

İstenilen ölçü ve kalınlıkta plastikten imal edilen seperatörler sayesinde ürünlerinizi taşıırken alan kazanmak üzere organize etmek için üretilen özel üretim ambalaj ürünleridir.



PLASTİK ATIK KUTULARI

Açıklama

Belediyeler, hastaneler ve birçok özel sağlık kuruluşları tarafından tercih edilen Baskılı geri dönüşüm kutuları ve plastik atık kutuları, darbeye ve neme dayanıklı olduğu için uzun süre kullanılabilir. Geri dönüşümlü olma özelliklerinden dolayı her çeşit depolama ve paketlemelerde kullanılabilirler.



PP LEVHA

Açıklama

PP levhalar çeşitli renk seçeneklerinde ve boyutlarda üretilmesi, her çeşit baskıya uygun olması, yıkanabilir ve geri dönüştürülebilir olması, uzun ömürlü olması, kolay taşınabilir ve depolanabilir olması sebebiyle kutu ve ambalaj sektöründe yoğun olarak kullanılmaktadır. Atık pil kutuları, geri dönüşüm kutuları, medikal, ilaç ve gıda sektöründe depolama ve taşıma kutuları olarak kullanılmaktadır. Yıkanabilir, tekrar tekrar kullanılabilir ve kokusuz olduğu için tercih edilen bir malzeme çeşididir. İnsan sağlığına zararlı olmadığı için kısıtlı bir kullanım alanı yoktur. Isıya dayanıklı ve mukavemeti yüksek olduğu için dış mekânlarda ve insan yoğunluğu olan bölgelerde kullanıma uygundur.



ALÜMİNYUM ÜRÜNLER

ALÜMİNYUM BARIYER

Açıklama

Alüminyum Bariyer triblex Seaworthy packing (Deniz aşırı nakliye paketlemesi) ambalajlamada en ideal ürünümüzdür. Dış katında polyester film, orta katında Alüminyum folyo ve iç katında ise lamine edilmiş PE filmden oluşur. İstenilen kalınlık ve gramajda üretim olanağımız vardır. İç kattaki P.E film yerine , talep durumunda V.C.I özellikte film olarak üretim yapılmaktadır. En ağır endüstriyel gereksinimlerle baş edebilmek için tasarlanmış Alüminyum Bariyer film, su buharı, gaz UV ışınları ve kokuya karşı mükemmel bir bariyer oluşturur. Alüminyum Bariyer filmi , metal parçalar üzerinde korozyonu engeller, ürünü nem, oksijen, dış ortamdan gelebilecek gazlar ve statik şarj nedeni ile oluşabilecek hasarlardan korur ve uzun dönem prezervasyon sağlar.



VCI ALÜMİNYUM BARIYER

Açıklama

Atmosferik koşulların ürünler üzerindeki zararlı etkilerine karşı Polyester-Alüminyum-Polietilen laminasyonundan oluşan üç katmanlı yapısı ile nem ve oksidasyona karşı tam koruma sağlar. Vakumlanabilir yapısı ve ısıl işleme yapıştırılma özelliği sayesinde hassas koruma gerektiren pek çok ambalajlama uygulamasında kullanılabilir.

Avantajları

- Düşük gaz ve ışık geçirgenliği
- Vakumlanabilirlik
- Yüksek çekme-kopma, yırtılma mukavemeti
- Özel ölçülerde üretim avantajı





OLUKLU MUKAVVA VE KARTON SEPERATÖR

Açıklama


Kutu Boyutları ve Ekonomik Boyut Seçimi kutuların boyutları içten içe ölçülen en, boy ve yükseklik ölçüleridir. Birimi mm.'dir. Boy; kutu kapatıldığında tabanın uzun kenarıdır. En; kutu kapatıldığında tabanın kısa kenarıdır. Yükseklik; kutunun tabanından tavana kadar iç kapakla arasındaki ölçüdür. Kulak, dikişli ya da yapıştırılmalı kutularda geniş ya da dar yüzün uzantısıdır. Kulak birleştirme; kutu hacim haline getirildiğinde, kulağın içten ya da dıştan kutunun karşı yüzüne birleştirilmesidir. Oluk yönü; oluklu mukavva üretimi sırasında makinedeki çıkış yönüne dik olan yönüdür. Oluklu mukavva kutuların boy, en ve yükseklikleri ambalaj üzerinde belirtilen değerlere ± 3 mm. toleranslar içinde uygun olmalıdır. Düşük maliyet ve dayanıklılık esas alınarak hazırlanmıştır. Oluklu karton seperatörler, üst üste sıralanan ürünlerin arasında ara bölme olarak kullanılır ve palet ile koli içerisinde raf görevi üstlenir. Ürün katları arasındaki bağlantıyı kuvvetlendirerek, sağlıklarını engeller ve sevkiyat sırasında mukavemeti artırır.



ONDÜLA KARTON

Açıklama

Ondüla karton imalatı iki adet mukavva birleştirilerek elde edilen katmanlı bir yapıdadır. Bu kartonlardan bir tanesi düz iken üzerine gelecek karton kıvrımlı bir haldedir. Bu tipteki karton genellikle ile C şeklindeki kıvrımlar verilerek oluşturulmaktadır. Bu şekilde üretilmesinin amacı ise, mukavemetin yani darbe sönümü veya kutu halinde ise sağlam olması kullanılacağı alan için yeterli gücü göstermesi sağlanmıştır. İstedığınız kilo ve tonajlarda ondüle üretimi yapmaktayız.



KARTON KÖŞEBENT

Açıklama

Taşıma ve nakliye esnasında oluşabilecek hasarlar üretici ve distribütör firmalar için her zaman bir risk oluşturmaktadır. Bu nedenle ambalaj ve paketleme konusunda çeşitli ürünler geliştirilmiş, köşe koruma (karton köşebent) sistemleri geliştirilen bu ürün grupları içerisinde yerini almıştır. Yaş sebze ve meyve üreticilerine, beyaz eşya, mobilya, kağıt ve metal sanayi gibi (v.b.) sektörlerde ürün ve ambalajın korunması olanağını sağlamıştır.

KAĞIT ÜRÜNLERİ



PETEK PANEL

Açıklama

Ambalaj sektöründe bir yenilik olan petek panellerin (Honeycomb) %100 kağıt malzemenin belirli yükseklikte kesilerek, dik yönde tutkal vasıtasıyla birbirine yapıştırılması sonucunda, petek görünümü kazandırılan ve dik yüzeyine aynı nitelikteki kağıtların lamine edilmesi sonucunda elde edilen, dikey taşıma kapasitesi çok yüksek olan ambalaj ürünleridir.



KARTON PALET

Açıklama

Yüksek taşıma maliyetleri ve satın alma maliyetleri düşürmek amacıyla sıkıştırılmış kartondan üretilmiş paletlerdir.

AHŞAP ÜRÜNLERİ



KATLANABİLİR SANDIK

Açıklama

Katlanabilir sandıklar içine koyulacak malzemeye ve altına koyulan palete göre çok yüksek miktarlar taşıyabilmektedir. Katlanır sandıklar ile taşıma uzun bir kullanıma da sahip olarak avantaj sağlar.



AHŞAP SANDIK

Açıklama

Özel üretim malzemelerin taşınırken korunmasını sağlamak üzere yapılan ahşaptan imal edilmiş özel üretim kutulardır.



AHŞAP PALET

Açıklama

Her türlü standart ve standart dışı palet üretimi yapılmaktadır. Dış ambalajın en önemli parçası olup, paketlenmiş ürünlerin forklift ya da trans palet aracılığı ile kolaylıkla taşınabilmesi için ahşap, plastik, metal veya bunların bileşiminden hazırlanmış malzemelerdir. Paletler, büyük miktarlarda yük taşımak, hasar görmeden ayrıca zamandan ve işçilikten tasarruf sağlamak amacıyla kullanılırlar.



ŞİLTE TORBA

Açıklama

Kullanım alanı son derece geniş olan Cep Şilte Torba genel anlamda seramik, cam, porselen, elektronik eşyalar gibi ürünlerin kırılmasını veya çizilmesini önlemek amacı ile temin edilmektedir. Son derece steril şekilde üretilip hazırlanan ve beyaz/gri rengi ile standartları bozmayan Polietilen Şilte 1 mm den başlayarak 100 mm kalınlığa kadar üretilmektedir. Talepler doğrultusunda istenilen bütün renklerde de üretilmektedir. Şiltelerin eni ve boyu farklı ölçüler ile hazırlanabilmektedir. Standart üretimler dışında talep doğrultusunda kaplamalı şekilde de üretim sağlanabilmektedir. Sınırsız şekilde kullanım alanına sahip olan ürün farklı özellikler ile de üretilmektedir.



KOLİ İÇİ AMBALAJ KÖPÜĞÜ

Açıklama

Termoplastik bir ürün olan koli içi köpük, endüstrinin çok farklı alanlarında ambalajlama ve taşıma sırasında oluşabilecek kırılma, aşınma gibi zararların önüne geçer. Sunum sırasında ürünün kutu içerisinde şık bir görünüm kazanmasını sağlar. Ayrıca süngerin ekonomik yönden ucuz olması ve neme karşı dayanıklılığı sebebiyle de çok tercih edilir. Firma olarak biz, müşterilerin isteği doğrultusunda ve malzemenin boyutuna, cinsine göre özel üretim kesimleri yapmakta ve koli içi köpük sektöründe hizmet etmekteyiz. Üretim işlemine başlamadan önce yapılan proje çizimlerimizde ve ilk numunede sizlerin onayından geçtikten sonra istenilen sipariş doğrultusunda üretimimiz çalışmaya başlar. Bu doğrultuda Koli içi köpük ve diğer ambalajlama malzemelerimiz mevcut olup, bizi arayarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.



HAVALI FOLYO

Açıklama

Havalı folyo polietilen hava hücresi malzemesinden daha fazla hava tutar ve diğer paket koruma malzemelerine göre daha iyi performans sağlar. Tek bir film rulosu 610m dir ve her 25 cm de bir perfore vardır. İstenilen ölçüde koparılıp kullanılabilir.



EVA SÜNGER

Açıklama

Eva süngeri 'ni yaşamın her alanında bulabilirsiniz. Üreticiler tarafından bir çok şekilde temin edilebilir aslında. Rulo, plaka, bantlı bantsız, özel kesilmiş, puzzle, yoga matı, plaj terliği, reklam malzemesi, kutu içi sünger. Her nasıl istenirse. Günlük hayatta çoğu kez farklı sertliğe sahip Eva süngeri 'ne dokunur, temas eder ve kullanırız. Şimdi size bu ürüne ait daha fazla detay vereceğiz. Bu bir Eva süngeri üretim, tedarik rehberi olabilir.



YERLEŞİM KÖPÜK PAKETLEME SİSTEMLERİ

Açıklama

Köpük her türlü üretim bandında paketlenmeye olanak sağlar. paketlenme her türlü taşıma (gemi, hava,kara) sırasında oluşabilecek şok ve darbelere karşı, boşlukların doldurulduğu ve ürünün sarıldığı uygulamalarda koruma sağlar. Hızlı, kolay ve çok yönlü köpük ile paketlenme işlemi, koruyucu özelliği olan poliüretan köpüğü ile paketlenme sağlar. Eğer paketleneniz, kuvvetli minderleme, hızlı bir şekilde boşlukların doldurulması veya ürünün sarmalanmasını gerektiriyorsa, PU Köpük sistemi size yardımcı olur..



KOMPOZİT LİFLİ ÇEMBER

Açıklama

Yüksek mukavemetli çemberlerdir. Ağır palet ve yüklerin sabitlenmesinde kullanılan çelik çember kadar sağlam, hafif, her türlü doğa şartlarına dayanıklı minimum uzama ile kopmayan ithalatçılar tarafından tercih edilen endüstriyel ambalaj çemberidir. Resimde görülen bukle toka ile manuel germe aparatı ile kullanılmaktadır.



PET-POLYESTER ÇEMBER

Açıklama

Yüksek mukavemetli % 100 polyester ipliklerden üretilenler ve kopma mukavemeti yüksektir, her türlü paketlenme, balyalama ve paletleme ihtiyaçlarını güvenle karşılar. Çemberi gerdirmeye ve çıkarmaya/çözme esnasında paketlenen ürünlerin yüzeyine herhangi bir zarar vermediği için kullanımı güvenlidir, paketlenen ürünlerin yüzeyini çizmez, aşındırmaz ve köşelerine zarar vermez. Paslanmaz ve dolayısıyla ürünlerde leke yapmaz. Polyesterin uzama ve elastik hafıza özellikleri uygulandığı yüzeyde her zaman gergin kalmasını sağlar. Taşıma süresince olabilecek çarpma ve darbelerden oluşan kuvvetleri absorbe eder, kopmaz. Her türlü elverişsiz hava koşullarında şeklini ve gerginliğini korur; ısıya, güneş ışınlarına (UV) ve neme dayanıklıdır. Hafif ve pratik bir üründür, basit el aletleri ile uygulanabilir.



KLİPS ÇEMBER TOKASI

Açıklama

12mm – 16mm – 19mm ölçülerindeki klips çember tokası manuel makinelerde ve polipropilen çemberlerle kullanılabilir.



PP ÇEMBER

Açıklama

Polipropilen Çember, plastik çemberler arasında en ekonomik olanıdır. Çeşitli kullanım uygulamaları olup, ısı ile yapışabildiği gibi toka ile de kullanılabilir. Hafif ve orta ağırlıktaki paketlemeler için ideal seçimdir. Hafif ve geri dönüşümü kolaydır. Yoğun olarak orta ve yüksek mukavemette çemberleme gerektiren ürünlerde, manuel (tokalı) uygulamalardan, pneumatic ve akülü çemberleme makinelerinde ve yine full otomatik palet çemberleme hatlarında en yüksek güvenlik seviyesinde kullanılabilen çemberlerdir. Mukavemet açısından çelik çembere de alternatiftir. Metal maddelerle ve ürünle temas ettiğinde paslanmaz, ürüne zarar vermez, iş güvenliği seviyesi en üst düzeydedir. Tamamiyle geri dönüşümü sağlanabilir. Palet çemberlemede minimum sarfiyatla, en yüksek mukavemetli ve en tasarruflu çember uygulaması PET çemberler ile sağlanır.



ÇELİK ÇEMBER

Açıklama

Yüksek soğuk haddelenmiş çeliklerin özel ısıtma işlemlerinden geçirilmesiyle oluşturulan çelik çemberler, ürünün sıcak olarak ambalajlandığı demir çelik, boru, profil endüstrisinde, rulo-sac dilme ve boy kesme tesislerinde özellikle yüksek mukavemetin ve sürtünme direncinin gerekli olduğu uygulamalarda kullanılır.



BUKLE ÇEMBER TOKASI

Açıklama

Paketlenecek ürünün özelliklerine ve çemberleme uygulamasına bağlı olarak, yüksek gerilim gerektirmeyen düşük hacimli ve hafif paketlerde ekonomik oluşu sebebiyle plastik çemberin metal toka kullanılarak birleştirilmesi tercih edilmektedir. 13mm – 16mm – 19mm ölçülerindeki buklev çember tokası manuel makinelerde polipropilen, polyester, kompozit ve tekstil çemberlerle kullanılabilir.



PE NAYLON

Açıklama

PE.Naylon AZD' nin en üst kalite ürünü olmakla birlikte, tamamen orijinal LDPE (düşük yoğunluklu polietilen) hammaddesinden üretilmektedir. Müşteri talebine göre istenilen renk ve ölçülerde üretilebilmekle birlikte, talep edildiği taktirde geri dönüşüm hammaddelerinden de alternatif sunulmaktadır.P.E. Rulo genel olarak tüm ürünlerin paketlenmesinde, stoklanmasın da, sevkiyatın da kullanılan ambalajlama ürünüdür.



SHRİNK

Açıklama

Shrink film polietilen alçak yoğunluklu polietilenden elde edilen ve kullanım alanına göre değişik ebat ve kalınlıklarda üretilen endüstriyel bir üründür.Gıda ve otomotiv sanayi sektörlerinde yaygın olarak kullanılır. Çünkü, Sargıladığı ürüne parlaklık şeffaflık vermesi, ürünü dış etkilere koruma, taşıma ve nakliye sırasında deformasyona karşı önlemede, farklı ürün gurubunun temas etmesini önlemede önemli rol oynamaktadır. Bunun yanında Ürünlerin raf ömürlerini uzatma ve ürünün dış etkenlerden özellikle toz yağmur gibi kkoruma amaçlı olduğu içinde bir tercih sebebidir.Firmamız istenilen renkte ve ölçüde shrink üretimini en kalite şekilde yapmaktadır.



STREÇ FİLM

Açıklama

Firmamız Müşterilerine 17 ve 23 mikron kalınlığında en kaliteli strech film ihtiyacını sunmaktadır. Bu strech filmler güçlü yapışma özelliğine sahiptir ve yırtılma - delinmeye karşı mükemmel mukavemet gösterir. Strech filmlerin genellikle kullanım alanları, çeşitli kağıt rulo paketlemeleri, makine, tahta, plastik, endüstriyel alan, ev ile ofislerdir. Bizim çokça hizmet verdiğimiz Kullanım alanları müşterilerimiz tarafından özellikle nakliye edilecek havaleli malların palet paketlemeleridir. strech filmler; yüksek uzama, yapışma, taşıma gücüne, dayanıklılık, gibi niteliklere sahiptir. Firmamız bünyesinde 2 çeşit strech film tedariği yapılmaktadır.



BANT

Açıklama

Bant baskılı ve baskısız koli bandı imalatında hızlı ve kaliteli hizmet vermeyi kendine hedef edinmiştir. Bu bağlamda farklı kalınlık, tutkal, taşıyıcı ve ısı dayanımı seçenekleri sunarak müşteri ihtiyaç ve isteklerini karşılamak adına geniş bir ürün portföyü sunmaktadır. BOPP taşıyıcılı koli bandı çeşitlerimizin üretimi standart olarak şeffaf, kahve ve beyaz renklerde yapılmaktadır. Tutkal olarak hotmelt, akrilik ve doğal kauçuğun kullanıldığı bu ürün grubumuzun kalınlıkları ise 25µ ile 45µ arasında değişiklik göstermektedir. Farklı ısı dayanımı sunan koli bandı ürünlerimiz bu sayede farklı alanlarda esnek kullanıma olanak sağlamaktadır. Baskılı olarakta üretilir.



BALONLU NAYLON VE TORBA

Açıklama

Balonlu naylon iki adet polietilen veya polipropilen film tabakasının arasına balonlu bir ara kat oluşturarak lamine edilen bir ambalaj malzemesidir. Böylelikle sarıldığı ürünlerin etrafında hava yastığı vazifesi görerek ürünlerinizin her türlü hava şartlarından ve darbelere titreşimden doğacak sürtünme ve kırılmalardan korunmasını sağlar. bununla beraber en ekonomik, modern, zarif, uygulamada pratik, yükleme ve istifte yer kazancı sağlayan ideal ambalaj malzemesidir. Yüzey korumalarında tek kat, darbeye maruz kalacak ürünler içinde çok katli şekilde kullanılır.



KİLİTLİ TORBA

Açıklama

LDPE Orijinal plastik malzemeden imal edilen kilitli poşetler, 17 farklı standart ebatlı olarak, stoklarımızda mevcut olup, ayrıca talebe göre, baskılı/baskısız ve özel ebatlı üretim yapılmaktadır.

HİJYEN VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ



El ve Cilt Dezenfektanları



Yüzey ve Ortam Dezenfektanları



Çamaşır Suları



Yüzey Temizleyiciler



Yağ ve Kir Sökücüler



Kireç Sökücü



Havuz Kimyasalları



Tek Kullanımlık Gıda Ambalajları



Eldivenler



Bulaşık Makinası Kimyasalları



Elde Bulaşık Deterjanları



Sıvı El Sabunları



Oda Parfümleri



Gıda Hijyen Ürünleri



Cam Temizleme Sıvıları



Maske ve Siperlikler



Kağıt Havlu ve Peçeteler



Tuvalet Kağıtları

HAKKIMIZDA

AZD Endüstriyel Ambalaj olarak, ambalaj sektöründeki uzun yılların tecrübesi ile 2018 yılından itibaren, müşteri ihtiyacına en uygun ürünlerimizle faaliyet göstermekteyiz. Alanında lider bir firma olma misyonumuzla müşterilerimize ve çözüm ortaklarımıza yenilikçi ve kaliteli ürünler sunmayı ilke edindik.

MİSYONUMUZ

Sevkiyat güvenliği ve korozyon kontrol uygulamalarında gelişen teknolojiyi yakından takip ederek, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik en etkili ürün ve hizmeti geliştirmek, bu ürün ve hizmeti en üstün kalitede ve ekonomik koşullarda sunarak müşteri memnuniyetini sağlamaktır.


VİZYONUMUZ

Sevkiyat güvenliği ve korozyon kontrol uygulamaları konusunda geliştirilen Ar-Ge çalışmalarımız ile teknolojiye yön vererek, gelişimde öncü, ülke ve dünya pazarında lider ve saygın kuruluş olmaktır.

KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

- *Toplum ve müşteri odaklılık
- *Koşulsuz müşteri memnuniyeti
- *Çevreye duyarlılık ve sosyal sorumluluk bilinci
- *Fark yaratan teknolojik ve bilimsel gelişim
- *Toplam Kalite Yönetimi Karşılıklı güven ve işbirliği
- *Deneyim, sürekli gelişim ve değişim

KALİTE BELGELERİMİZ



AZD Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Çağlayan Mahallesi Çağlayan Caddesi

No:106 Osmangazi/BURSA

Telefon: +90 224 281 90 73

Faks : +90 224 281 90 73

E-Posta : info@azdambalaj.com

Web : www.azdambalaj.com

